

NEON

NOTICE D'UTILISATION

REF. NEOLB7050



9.8 *Fluo*

REF. NEOLB7080



10.4 *Blank*

REF. NEOLB7100 / NEOLB7150



10.8 *Led*

REF. NEOLB7350



11.0 *Switch*

REF. NEOLB7400



12.0 *Volt*

REF. NEOLB7430



12.6 *Flash*

NEON-SUP.COM

RESPECTEZ LES NORMES DE SÉCURITÉ SUIVANTES À CHAQUE UTILISATION DU PRODUIT

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ :

RESPECTEZ LES NORMES DE SÉCURITÉ SUIVANTES À CHAQUE UTILISATION DU PRODUIT.

1. MISE EN GARDE

LA PRATIQUE DU STAND-UP PADDLE EST POTENTIELLEMENT DANGEREUSE ET PEUT ÊTRE POUR CERTAINES PERSONNES PHYSIQUEMENT ÉPROUVANTE. LE NON RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ, UNE MAUVAISE UTILISATION DE LA PLANCHE ET LE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS D'USAGE PEUVENT ENGENDRER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES VOIRE MÊME LA MORT.

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT DE CE PRODUIT, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 04 92 79 77 03 OU PAR MAIL HELLO@NEON-SUP.COM



**LA PRESSION MAXIMALE EST DE 15 PSI (1.0 BAR).
CEPENDANT NOUS VOUS CONSEILLONS DE GONFLER
VOTRE SUP À 13 PSI (0.9 Bar) POUR CONSERVER
UNE MARGE DE SÉCURITÉ DE 3 PSI DANS LE CAS OU
LA PRESSION AUGMENTERAIT SUITE À UNE FORTE
EXPOSITION AU SOLEIL.**

2. RECOMMANDATIONS - CONSEILS GÉNÉRAUX

- NE SURESTIMEZ PAS VOS CAPACITÉS PHYSIQUES ET TECHNIQUES.
- VÉRIFIEZ LE BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MATÉRIEL AVANT CHAQUE UTILISATION.
- EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER LA PRATIQUE DU STAND UP PADDLE.
- ÉVALUEZ BIEN LES DANGERS AVANT DE VOUS METTRE À L'EAU. INFORMEZ VOUS SUR LES CONDITIONS PROPRES AU PLAN D'EAU SUR LEQUEL VOUS AVEZ CHOISI DE NAVIGUER.
- CONSULTEZ TOUJOURS LES RÉGLEMENTATIONS D'ACCÈS, D'ÉVOLUTION ET DE CIRCULATION SUR LES SITES DE PRATIQUE CHOISIS, AINSI QUE LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, L'ÉTAT DE LA MER (MARÉES, COURANTS, POLLUTIONS, ZONES PROTÉGÉES), L'ÉTAT DU PLAN D'EAU (CRUES, POLLUTIONS, ZONES PROTÉGÉES).
- TOUJOURS PRENDRE EN COMPTE ET RESPECTER LES AUTRES UTILISATEURS DU MILIEU AQUATIQUE (SURFEURS, NAGEURS, PLAISANCIERS, PÊCHEURS...).
- EN FRANCE, VOUS NE DEVEZ PAS VOUS ÉLOIGNER DE LA BANDE DES 300M DU RIVAGE CAR LE STAND UP PADDLE GONFLABLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN ENGIN DE PLAGE. SE RENSEIGNER SUR DES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR SI VOUS NAVIGUEZ DANS UN AUTRE PAYS.
- NE PAS NAVIGUER AVEC LE STAND UP PADDLE EN CAS DE VENT DE TERRE ET DE VENT SUPÉRIEUR À 11 NŒUDS (20 KM/H). CE CONSEIL DEVIENT UNE OBLIGATION PAR VENT DE TERRE.
- LE PORT DU GILET D'AIDE À LA FLOTABILITÉ HOMOLOGUÉ OU UNE COMBINAISON NÉOPRÈNE AIDE À LA FLOTABILITÉ EST VIVEMENT CONSEILLÉ ET PEUT ÊTRE RENDU OBLIGATOIRE EN CERTAINS LIEUX. CONSULTER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- ADAPTER VOTRE TENUE VESTIMENTAIRE ET ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN CONSULTANT LA MÉTÉO ET EN VÉRIFIANT RÉGULIÈREMENT SON ÉVOLUTION DANS LA JOURNÉE POUR NE PAS VOUS FAIRE SURPRENDRE PAR LE VENT OU LE FROID.
- NE JAMAIS NAVIGUER SEUL. TOUJOURS AVERTIR UNE PERSONNE DE VOTRE SORTIE ET TEMPS DE PARCOURS.
- LE STAND UP PADDLE NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR UN ENFANT SANS SURVEILLANCE ET NON ACCOMPAGNÉ.
- EN EAU VIVE, L'USAGE DU LEASH EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ. EN MER, PLAN D'EAU INTÉRIEUR, LE LEASH EST INDISPENSABLE.
- NE PAS CONSOMMER OU ÊTRE SOUS L'EMPRISE DE L'ALCOOL, DE DROGUES AVANT ET PENDANT L'UTILISATION DU STAND UP PADDLE.
- NE PAS UTILISER DE STAND UP PADDLE DANS DES CONDITIONS D'INONDATION.

UTILISATION:

1. GONFLAGE ET MONTAGE

NE SURTOUT PAS UTILISER DE COMPRESSEUR HAUTE PRESSION. EN CAS DE SURPRESSION, LA PLANCHE SUBIRAIT DES DÉTÉRIORATIONS IRRÉPARABLES, NON GARANTIES, ET RISQUERAIT DE BLESSER L'UTILISATEUR.


- 1 - DÉROULEZ LE SUP SUR UNE SURFACE PLANE ET PROPRE.
- 2 - DÉVISSEZ LE BOUCHON DE LA VALVE (B).
- 3 - RELEVEZ LE BOUTON CENTRAL DANS LA VALVE EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE D'1/4 DE TOUR (A). IL SE RELÈVE ET EST ALORS EN POSITION HAUTE.
- 4 - INSÉREZ LE TUYAU DU GONFLEUR À MAIN. L'EMBOÛT S'EMBOÛTE PAR UN 1/4 DE TOUR DANS LA VALVE.
- 5 - GONFLEZ ENSUITE VOTRE SUP.
- 6 - RETOURNEZ LA PLANCHE ET GLISSER L'AILERON CENTRAL DANS LA GLISSIÈRE JUSQU'À LA BUTÉE.
- 7 - INSÉREZ LA PATTE DE BLOCAGE. L'AILERON EST MONTÉ.

NE PAS SOUMETTRE LE SUP À UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL QUI POURRAIT AUGMENTER LA PRESSION DE VOTRE SUP AU DELÀ DE 18 PSI. NE PAS TENIR LE VISAGE TROP PROCHE DE LA VALVE LORS DU GONFLAGE ET DU DÉGONFLAGE. LA VALVE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE ET DU SABLE OU AUTRES DÉBRIS PEUVENT ÊTRE PROJETÉS.

EN CAS DE SUREXPOSITION AU SOLEIL, BAISSER RÉGULIÈREMENT LA PRESSION DE VOTRE SUP EN LE DÉGONFLANT.

2. NETTOYAGE, DÉGONFLAGE ET RANGEMENT

- 1 - DÉPOSER LE SUP SUR UNE SURFACE PLANE ET PROPRE.
- 2 - RINCER À L'EAU CLAIRE APRÈS CHAQUE UTILISATION EN MER.
- 3 - DÉMONTÉZ L'AILERON.
- 4 - DÉVISSEZ LE BOUCHON DE LA VALVE (B).
- 5 - APPUYEZ SUR LE BOUTON CENTRAL DANS LA VALVE (A) EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE D'1/4 DE TOUR JUSQU'AU BLOCAGE.
- 6 - L'AIR S'ÉCHAPPE AUTOMATIQUÉMENT ET LE BOUTON EST EN PARTIE BASSE.
- 7 - SI VOUS DÉSIREZ INTERROMPRE LE DÉGONFLAGE, APPUYEZ SUR LE BOUTON ET TOURNEZ-LE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE D'1/4 DE TOUR. LE DÉGONFLAGE SERA INTERROMPU QUAND LE BOUTON REMONTE.
- 8 - SÉCHEZ À L'AIDE D'UNE SERVIETTE OU D'UN CHIFFON DOUX POUR ÉVITER TOUTES MOISSISSURES OU DÉTÉRIORATION DU TISSU PUIS PLIEZ LA PLANCHE EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ OPPOSÉ À LA VALVE. L'AIR CONTINUE DE S'ÉVACUER PAR LA VALVE.
- 9 - REFERMEZ LE BOUCHON (B) DE LA VALVE.
- 10 - PLIEZ LA PLANCHE EN CONCERNANT LES AILERONS VERS L'EXTÉRIEUR AFIN DE GARANTIR LA LONGÉVITÉ DU PAD.
- 11 - RANGEZ VOTRE PLANCHE DANS UN ENDROIT SEC.



GARANTIE :

L'ENSEMBLE DE NOS SUP SONT GARANTIES 2 ANS CONTRE LES VICES DE CONSTRUCTION.